



Наборы для интубации LTI

Линейка ларингоскопов для поддержания проходимости дыхательных путей и установки эндотрахиальных трубок



Наборы для интубации LTI – линейка ларингоскопов для поддержания проходимости дыхательных путей и установки эндотрахиальных трубок.

Ларингоскоп является незаменимым инструментом: при оказании первой медицинской помощи в угрожающих жизни пациента состояниях, проведении реанимационных мероприятий и плановой интубации во время оперативных вмешательств. Поэтому медицинский инструмент для ларингоскопии и интубации должен соответствовать самым высоким стандартам, когда счет идет на секунды.

Ларингоскоп LTI являются идеальным партнером в спасении жизни пациента. Инновационная система освещения, фиброоптика, эргономичная форма рукоятки и клинка сводят к минимуму риск несостоявшейся интубации трахеи.

Широкий ассортимент дает возможность выбрать инструмент с оптимальной ценой, необходимой функциональностью и надежностью. В большинстве моделей используется светодиодная системы освещения, которая дает возможность увеличить освещенность на 70%, по сравнению с традиционными источниками света. Фиброоптический кабель обеспечивает передачу светового потока без потери мощности.

Несколько видов клинов в каждом наборе дает возможность проводить манипуляцию и обследованию даже в анатомически сложных пациентов. Клиники сделаны из нержавеющей стали высоких сортов, устойчивой к высокой температуре и химическим веществам.

Источником света может служить как одноразовая батарейка, так и аккумулятор. По выбору пользователя ларингоскоп может комплектовать рукояткой малого, среднего и большого размера.

Ларингоскопы LTI - всегда успешная интубация!

| Категории | Технические характеристики | Комплектация | Фото |
|----------------------|--|---------------------------------------|------|
| Ларингоскоп LTI 7000 | <ul style="list-style-type: none">Изогнутый клинокПодвижный | твёрдый кейс, батареичная рукоятка, 2 | |



| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> наконечник клинка клинка (LTI 7000.3, LTI 7000.4) Светодиодная система освещения Диаметр светодиодной лампы 4 мм Фиброоптический световод Батареичная рукоятка из нержавейки, размер средний Источник питания – 2 батарейки типа С | |
| Ларингоскоп LTI 7001 | <ul style="list-style-type: none"> Изогнутый клинок Светодиодная система освещения Встроенный фиброоптический световод диаметром 4.3 мм Батареичная рукоятка из нержавейки, размер средний Источник питания – 2 батарейки типа С | твердый кейс, батареичная рукоятка, 4 клинка (LTI 7000.1, LTI 7000.2, LTI 7000.3, LTI 7000.4) |
| Ларингоскоп LTI 6006 | <ul style="list-style-type: none"> Изогнутый клинок Светодиодная система освещения Фиброоптический световод, диаметр 3.5 мм Батареичная рукоятка из нержавейки, размер средний Источник питания – 2 батарейки типа С | твердый кейс, батареичная рукоятка (средняя, зеленый стандарт), 6 клинков (LTI 6006.00, LTI 6006.0, LTI 6006.1, LTI 6006.2, LTI 6006.3, LTI 6006.4) |
| Традиционный ларингоскоп LTI 6004 | <ul style="list-style-type: none"> Изогнутый клинок Светодиодная система освещения Светодиодная лампочка 2.5 В Батареичная рукоятка из нержавейки, размер малый | батареичная рукоятка, 1 клинк (LTI 6004.00) |



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

- Источник питания
- 2 батарейки типа
AA