ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Наборы для интубации LTI

Линейка ларингоскопов для поддержания проходимости дыхательных путей и установки эндотрахиальных трубок



Наборы для интубации LTI – линейка ларингоскопов для поддержания проходимости дыхательных путей и установки эндотрахиальных трубок.

Ларингоскоп является незаменимым инструментом: при оказании первой медицинской помощи в угрожающих жизни пациента состояниях, проведении реанимационных мероприятий и плановой интубации во время оперативных вмешательств. Поэтому медицинский инструмент для ларингоскопии и интубации должен соответствовать самым высоким стандартам, когда счет идет на секунды.

Ларингоскоп LTI являются идеальным партнером в спасении жизни пациента. Инновационная система освещения, фиброоптика, эргономичная форма рукоятки и клинка сводят к минимуму риск несостоявшейся интубации трахеи.

Широкий ассортимент дает возможность выбрать инструмент с оптимальной ценой, необходимой функциональностью и надежностью. В большинстве моделей используется светодиодная системы освещения, которая дает возможность увеличить освещенность на 70%, по сравнению с традиционными источниками света. Фиброоптический кабель обеспечивает передачу светового потока без потери мощности.

Несколько видов клинков в каждом наборе дает возможность проводить манипуляцию и обследованию даже в анатомически сложных пациентов. Клинки сделаны из нержавеющей стали высоких сортов, устойчивой к высокой температуре и химическим веществам.

Источником света может служить как одноразовая батарейка, так и аккумулятор. По выбору пользователя ларингоскоп может комплектовать рукояткой малого, среднего и большого размера.

Ларингоскопы LTI – всегда успешная интубация!

Категории	Технические характеристики	Комплектация	Фото
Ларингоскоп LTI 7000	• Изогнутый клинок • Подвижный	твердый кейс, батареечная рукоятка, 2	

	наконечник клинка • Светодиодная система освещения • Диаметр светодиодной лампы 4 мм • Фиброоптический световод • Батареечная рукоятка из нержавейки, размер средний • Источник питания – 2 батарейки типа С	клинка (LTI 7000.3, LTI 7000.4)	
Ларингоскоп LTI 7001	• Изогнутый клинок • Светодиодная система освещения • Встроенный фиброоптический световод диаметром 4.3 мм • Батареечная рукоятка из нержавейки, размер средний • Источник питания – 2 батарейки типа С	твердый кейс, батареечная рукоятка, 4 клинка (LTI 7000.1, LTI 7000.2, LTI 7000.3, LTI 7000.4)	
Ларингоскоп LTI 6006	• Изогнутый клинок • Светодиодная система освещения • Фиброоптический световод, диаметр 3.5 мм • Батареечная рукоятка из нержавейки, размер средний • Источник питания – 2 батарейки типа С	твердый кейс, батареечная рукоятка (средняя, зеленый стандарт), 6 клинков (LTI 6006.00, LTI 6006.0, LTI 6006.1, LTI 6006.2, LTI 6006.3, LTI 6006.4)	
Традиционный ларингоскоп LTI 6004	• Изогнутый клинок • Светодиодная система освещения • Светодиодная лампочка 2.5 В • Батареечная рукоятка из нержавейки, размер малый	батареечная рукоятка, 1 клинк (LTI 6004.00)	

	• Источник питания – 2 батарейки типа AA		