ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Аппарат SMAS лифтинга Shifu Plus

Аппарат для проведения процедур лифтинга и омоложения высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком



Аппарат Shifu Plus – высокотехнологический аппарат для проведения процедур лифтинга и омоложения высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком.

Компания ITS Group – профессионал в разработке и внедрении технологий в области эстетической медицины. При создании Shifu Plus была поставлена амбициозная цель – разработать технологию омоложения, которая по результатам не будет ничем отличаться от хирургической подтяжки лица.

Благодаря слаженной работе инженеров-конструкторов, практикующих врачей и ведущих европейских научных лабораторий, безопасная и эффективная система на основе интенсивного фокусированного ультразвука стала реальностью.

Инновационные технологии Shifu Plus.

Ключевым преимуществом аппарата SMAS лифтинга компании ITS Group является сложное встроенное программное и аппаратное обеспечение, которое управляет энергией ультразвука, силой и зоной фокусировки, точками излучения. Система автоматически измеряет расстояние между точками и линиями, длину линий и соотносит з заданными параметрами.

Точно выверенная сила воздействия и область приложения, отсутствие наложений ультразвуковых линий гарантирует безопасность процедуры. А достигнутый результат сопоставим с наиболее распространенными инвазивными методами омоложения (филлер, подтяжка нитью, хирургическая подтяжка), при это не изменяя объем и мимику лица.

Идеальное лечение Shifu Plus всегда разное, но всегда эффективное

Аппарат CMAC лифтинга Shifu Plus комплектуется 3 стандартными картриджами с рабочей глубиной 3,0 мм, 4,5 мм для лица и 13 мм для тела. По желанию пользователя аппарат может дополнительно комплектоваться аппликаторами с глубиной проникновения 1,5 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 10 мм, 16 мм.

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Картридж Shifu Plus с многолинейной технологией

Сменные картриджи оснащены инновационной матричной решеткой, которая упрощает процесс управления и регуляции ультразвукового излучения. Рабочая поверхность картриджа состоит из 11 линий, а в одной линии – 26 точек.



Как работает фокусированный ультразвук Shifu Plus?

В отличие от других методов «теплового» лифтинга, фокусированный ультразвук (HIFU) создает точки тепловой коагуляции, серию термических микротравм в слоях дермы и каркасе из мышечно-соединительной ткани. В результате точечного воздействия стимулируется выработка эластина и нитей коллагена, сокращение мышечной ткани.

Это приводит к ощутимой подтяжке кожи уже после первого сеанса, причем косметологический эффект может нарастать на протяжении 2 лет! Технология Shifu Plus – результат, который был возможен только методами эстетической хирургии

Почему выбирают Shifu Plus

- Увеличенный срок эксплуатации картриджей
- Система излучений на 11 линий обеспечивает максимальную эффективность и безопасность
- Возможность изменения расстояния между точками фокусировки для максимальной адаптации к индивидуальным особенностям каждого пациента.
- Комплектация несколькими аппликаторами для работы с лицом и телом
- Простой и интуитивно понятный сенсорный экран управления
- Стандартные протоколы воздействия
- Возможность создания индивидуальных протоколов лечения
- Полностью европейское производство
- Соответствие все европейским стандартам безопасности..

Shifu Plus - омолаживающие технологии будущего уже доступны!

Технические характеристики

- **Сенсорный экран управления**
- **Частота ультразвука:** 3,5МГц
- **Максимальная выходная мощность:** 3 Вт/см^2
- **Картриджи с глубиной проникновения:** стандартные - 0, 4.5 и 13 мм, опциональные – 1.5, 6.0, 8.0, 10 и 16 мм
- **Тип эмиссии:** 11 линий
- **Расстояние между точками:** 1,0 - 5,0 мм
- **Питание:** 220-240 В 50-60 Гц
- **Вес, кг:** 8,5 кг
- **Размеры, мм:** 480 x 440 x 240