ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Інфузійний насос KL-8052N

інфузійний перистальтический насос з вбудованим термостатом для проведення тривалого і контрольованого введення лікарських засобів



Інфузійний насос KL-8052N - інфузійний перистальтический насос з вбудованим термостатом для проведення тривалого і контрольованого введення лікарських засобів дорослим і дітям в стаціонарі, амбулаторних умовах, при транспортуванні пацієнтів.

Інфузоматор даної моделі забезпечує плавну і рівномірну інфузію в поєднанні високою безпекою і функціональністю. Чіткі і зрозумілі цифрові дані про параметри введення лікарських препаратів полегшують експлуатацію приладу в будь-яких умовах.

Програмування основних параметрів інфузії проводиться натисканням декількох кнопок. Рівень заряду, підключення до джерел живлення і причини тривоги відображаються на передній панелі інфузійної помпи.

Програмований інфузоматор KL-8052N. Особливості.

- Компактний розмір і мала вага
- Сумісний з усіма типами інфузійних наборів IV класу
- Низький шум роботи перистальтичного мотора
- Ультразвуковий детектор уловлювання повітряних бульбашок
- Легко програмовані обсяг і швидкість інфузії на передній панелі приладу
- Точна настройка швидкості введення
- Спеціальна конструкція перістальческого механізму забезпечує сталість введення навіть при малих доза і низьких швидкостях інфузії
- Показання об'єму інфузії можна очистити простим натисканням клавіші CLEAR
- Звукова і візуальна системи тривоги
- Сигнал тривоги включається повторно через 2 хвилини після виключення, якщо не була усунена причина
- Крок швидкості потоку складає 0.1 мл / год
- Після закінчення інфузії апарат продовжує працювати в режимі «відкритої вени» (збереження прохідності катетера)
- При відкритті дверцят перекривання трубки інфузійної системи відбувається автоматично
- Вбудований акумулятор дає можливість транспортувати пацієнта без припинення інфузії