



## Эндоскопический комплекс 4К для ортопедии

Высокотехнологичный комплекс для проведения малоинвазивных вмешательств на органах брюшной полости.

### Эндоскопический комплекс для лапароскопии

Высокотехнологичный комплекс для проведения малоинвазивных вмешательств на органах брюшной полости. Базовая комплектация лапароскопического комплекса включает в себя аппаратную часть, набор эндоскопов и комплект инструментов для захвата, удержания и резекции тканей.

Комплекс обеспечивает качественную визуализацию анатомических структур и проведение эндоскопических манипуляций на разных органах брюшной полости. Эргономичное расположение модулей, удобный доступ, современные инструменты позволяют производить сверхточные манипуляции даже в сложных клинических случаях.


Лапароскопическая стойка оснащается медицинским монитором Sony с разрешением 4K Ultra HD с максимальной детализацией и естественной цветопередачей. Эргономичный дизайн устройства специально разработан для использования в условиях операционных блоков, хирургических центров и клиник.

#### Комплектация включает:

- эндоскопическая камера высокого разрешения с передачей реалистичного изображения;
- мощный источник света;
- инсуфлятор с подогревом;
- электрохирургический модуль;
- аспирационно-ирригационный насос;
- лапароскопы с комплектующими;
- набор щипцов, ножниц и вспомогательных инструментов;
- медицинский монитор;
- стойка для оборудования.

Эндоскопическая система доступна в трех конфигурациях, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей медицинского учреждения, объема процедур и бюджета.

Кат. №	Наименование продукции	Характеристики	Кол-во
BF 854-0057	Эндоскопическая камера M-CAM 4K USB	3×1/3" CMOS; 3840×2160 (Ultra HD); TV 1600 линий; выходы: HDMI/SDI; FREEZE, фото/видео, масштабирование, коррекция дыма, усиление цвета, 10 пресетов	1
BF 825-3000	Источник света M-LED 3000plus	Ресурс >20 000 ч; 5600К; световод Ø4,8 мм, L 300 см	1
BF 950-45H	Инсуффлятор D-FLOW 45 с подогревом	Газ CO <sub>2</sub> ; давление 0–30 мм рт. ст.; подача 45 л/мин; индикатор LED	1
5512-10	Помпа для отсоса и	Ирригация 1,8 л/мин;	1



Кат. №	Наименование продукции иригации	Характеристики	Кол-во
		аспирация 1,8 л/мин; давление до 400 mmHg; уровень аспирации –50...–60 kPa	
900-303	Электрохирургический аппарат ARC 303	Ножная педаль (2 клавиши, 4 м); кабели; нейтральный электрод; LAP-электрод; набор ERGO 320R	1
LU100B.02	Лапароскоп жесткий 4К	Ø10 мм; 30°; длина 330 мм	1
BF1002	Игла VERESS	L 120 мм; Ø2 мм	1
BF1015	Троакар	Ø5,5 мм; стilet треугольный	3
BF1029	Троакар	Ø10 мм; стilet треугольный	2
BF1010	Колпачки уплотнительные	Набор 10 шт.	1
BF1023	Колпачки уплотнительные	Набор 10 шт.	1
BF1051	Переходник и экстрактор	—	1
BF1045	Переходник	Ø10 мм → Ø5 мм	1
BF1144	Щипцы для диссекции/пр епарирования	Рифлёные; бранша 16 мм; Ø5 мм	1
BF1240	Щипцы для диссекции/пр епарирования	Ø5 мм	1
BF1323	Щипцы MARYLAND	Изогнутые; Ø5 мм	1
BF1551	Щипцы для диссекции/пр епарирования	Рифлёные; бранша 21 мм; Ø5 мм	1
BF1131	Щипцы MIXTER	Ø5 мм	1
BF1480	Щипцы для препарирования	Волнообразные; Ø5 мм	1
BF1179	Щипцы для препарирования	Зубчатые; Ø5 мм	1
BF1156	Щипцы универсальные	Для препарирования; Ø5 мм	1
BF1629	Щипцы биопсийные	Ложкообразные; Ø5 мм	1
BF1712	Щипцы крючковидные	Ø10 мм	1
BF1729	Щипцы клешнеобразные	2×3 зуба; Ø10 мм	1
BF1747	Щипцы BABCOCK	Ø10 мм	1
BF1663	Ножницы	Прямые; Ø5 мм	1
BF1677	Ножницы METZENBAUM	Изогнутые влево; Ø5 мм	1
73-507-00	Иглодержатель AMNOlight TC	Прямой; Ø5 мм; длина 330 мм	1
73-507-02	Иглодержатель AMNOlight TC	Изогнутый влево; Ø5 мм; длина 330 мм	1
BF1827	Толкатель узлов	L 330 мм; Ø4 мм	1
BF1910	Игла инъекционная/пункц ионная	LUER-LOCK; L 330 мм; Ø5 мм	1
BF1902	Клипатор для ETHICON	Средний-большой; L 330 мм; Ø10 мм	1
BF1799	Рукоятка подачи/отсоса	С клапаном и трубкой; Ø5 и Ø10 мм	1
BF1927	Щётки	Ø7 мм; L 380 мм	2



## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Кат. №	Наименование продукции	Характеристики	Кол-во
BF1929	Щётки	Ø7 мм; L 500 мм	2
LMD-X3200MD	Медицинский ЖК-монитор Sony	4K Ultra HD; для операционных, хирургических центров и клиник	1
ET-AGB2-450S5	Эндоскопическая стойка	Алюминиевые опоры; полки 450×450 мм (5 шт.)	1